

**Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego**

Stan w dniu 01.01.2025 r.

Termin przekazania: do 31.03.2025 r.

Numer identyfikacyjny REGON: 00022113200000

Nazwa i adres podmiotu publicznego:

Przedszkole Miejskie nr 77

Obowiązek przekazania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 2023 r. poz. 773) oraz z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2022 poz. 2240, z późn. zm.).

**Dane kontaktowe**

E-mail sekretariatu podmiotu

E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz

[m.wolujewicz@pm77.elodz.edu.pl](mailto:m.wolujewicz@pm77.elodz.edu.pl)

Telefon kontaktowy

426561308

Data

23-01-2025

Miejscowość

Łódź-Bałuty (delegatura)

**Lokalizacja siedziby podmiotu**

Województwo

Łódzkie

Powiat

Łódź

Gmina

Łódź-Bałuty (delegatura miasta)

**Dział 1. Dostępność architektoniczna**

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługuje interesantów

1

1. Wolne od barier przestrzenie komunikacyjne w budynkach

a. Liczba budynków, w których podmiot zapewnia wolne od barier wszystkie przestrzenie komunikacyjne

0

b. Liczba budynków, w których podmiot częściowo zapewnia wolne od barier przestrzenie komunikacyjne

0

c. Liczba budynków, w których podmiot nie zapewnia wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych

1

2. Dostęp do wszystkich pomieszczeń w budynkach (z wyłączeniem pomieszczeń technicznych)

a. Liczba budynków, w których podmiot umożliwia dostęp do wszystkich pomieszczeń

0

b. Liczba budynków, w których podmiot nie umożliwia dostęp do wszystkich pomieszczeń

1

Podaje rozważań, które podmiot zastosował, aby umożliwić dostęp do wszystkich pomieszczeń w budynkach

Rozwiązania architektoniczne (nie)  Srodki techniczne (nie)  Zainstalowane urządzenia (nie)

3. Informacja na temat rozkładu pomieszczeń w budynkach

a. Liczba budynków, w których podmiot zapewnia informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy

0

b. Liczba budynków, w których podmiot zapewnia informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i głosowy

0

c. Liczba budynków, w których podmiot zapewnia informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny, dotykowy i głosowy

0

4. Dostęp do budynków dla osób korzystających z psa asystującego

a. Liczba budynków, do których podmiot zapewnia wstęp osobie korzystającej z psa asystującego

1

b. Liczba budynków, do których podmiot nie zapewnia wstępu osobie korzystającej z psa asystującego

0

5. Informacja na temat rozkładu pomieszczeń w budynkach

a. Aby umożliwić ewakuację lub ratowanie osób wewnątrz budynków, podmiot zapewnia

Procedury ewakuacji lub ratowania (nie)

Sprzęt lub miejsce do ewakuacji lub ratowania (nie)

Pracowników przeszkolonych z procedur ewakuacji lub ratowania (nie)

b. Liczba budynków, w których podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub ratowania osób wewnątrz budynku

0

**1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/srodków wspierających komunikowanie się?**

Zastosowanie formularza kontaktowego

b. Kontakt za pomocą poczty elektronicznej

c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych

d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych

e. Przesyłanie faksów

f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez stronę internetową i/lub aplikację (tłumaczenie online)

g. Pomoc tłumacza języka migowego - kontakt osobisty

h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty)

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” - prosimy określić w jakim czasie od zgłoszenia potrzeby podmiot zapewnia kontakt osobisty z tłumaczem języka migowego:

od razu (nie)  w ciągu 1 dnia roboczego (nie)  w ciągu 2-3 dni roboczych (nie)  powyżej 3 dni roboczych (nie)

**2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących?**

a. Pętle indukcyjne

b. Systemy FM

TAK (nie)  Liczba

NIE (tak)

TAK (nie)  Liczba

NIE (tak)

**Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna**

brak komentarzy i uwag

**Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej:**

Nazwa aplikacji mobilnej i adres do jej pobrania

Zgodność z UDC

Zgodna (nie)  Częściowo zgodna (nie)  Niezgodna (nie)

**Tabela zgodności aplikacji z wymogami UDC**

<a href="https://pm71lodz.wikom.pl/">https://pm71lodz.wikom.pl/</a>	Zgodna (nie) <input type="checkbox"/> Częściowo zgodna (tak) <input checked="" type="checkbox"/> Niezgodna (nie) <input type="checkbox"/>
<a href="https://pm71lodz.wikom.pl/">https://pm71lodz.wikom.pl/</a>	Zgodna (nie) <input type="checkbox"/> Częściowo zgodna (tak) <input checked="" type="checkbox"/> Niezgodna (nie) <input type="checkbox"/>
<b>Adres strony internetowej</b>	<b>Zgodność z UDC</b>

**Tabela zgodności stron z wymogami UDC**

Liczba udostępnianych aplikacji mobilnych	0
Liczba prowadzonych stron internetowych	2

**Dział 2. Dostępność cyfrowa**

Dane w tym dziale odnoszą się do zgodności z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1440), zwaną UDC, w związku z art. 2 oraz art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD).

**Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej:**

Do budynku prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Brackiej. Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola. Aby dostać się do budynku należy pokonać trzy stopnie, na ścianie po lewej stronie znajduje się domofon na wys ok 1,5 metra. Następnie są przeszkolone drzwi wejściowe otwierane ręcznie na zewnątrz. Budynek jest obiektem wolnostojącym, dwukondygnacyjnym, na każdym poziomie znajduje się korytarz (parter, I piętro), aby dostać się na piętro należy pokonać schody - brak windy, nie ma pochylni, podjazdów, platform. Brak miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

c. Liczba budynków, w których podmiot częściowo zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub ratowania wewnątrz budynku

d. Liczba budynków, w których podmiot nie zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub ratowania wewnątrz budynku

0

1

**Dział 5. Informacje o otrzymanych wnioskach/ządaniach zapewnienia dostępności oraz postępowanie skargowe**

1. Czy w okresie sprawozdawczym - tj. od 20.09.2021 r. do 01.01.2025 r. - podmiot otrzymał wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i/lub informacyjno-komunikacyjnej? TAK (nie)  NIE (tak)

Liczba otrzymanych wniosków o zapewnienie dostępności ogółem

z tego dotyczących wyjątkowo dostępności architektonicznej	
z tego dotyczących wyjątkowo dostępności informacyjno-komunikacyjnej	
z tego dotyczących wniosków o charakterze łączonym, tj. obejmujących równocześnie dostępność architektoniczną i informacyjno-komunikacyjną	
z tego rozpatrzonych w terminie do 14 dni	
z tego rozpatrzonych w terminie dłuższym niż 14 dni	
Liczba negatywnie rozpatrzonych wniosków o zapewnienie dostępności	
z tego dotyczących wyjątkowo dostępności architektonicznej	
z tego dotyczących wyjątkowo dostępności informacyjno-komunikacyjnej	
z tego dotyczących wniosków o charakterze łączonym, tj. obejmujących równocześnie dostępność architektoniczną i informacyjno-komunikacyjną	
z tego rozpatrzonych w terminie do 14 dni	
z tego rozpatrzonych w terminie dłuższym niż 14 dni	
Liczba negatywnie rozpatrzonych wniosków o zapewnienie dostępności	
z tego dotyczących wyjątkowo dostępności architektonicznej	
z tego dotyczących wyjątkowo dostępności informacyjno-komunikacyjnej	
z tego dotyczących wniosków o charakterze łączonym, tj. obejmujących równocześnie dostępność architektoniczną i informacyjno-komunikacyjną	

**Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym**

Czy w okresie sprawozdawczym - tj. od 02.01.2021 r. do 01.01.2025 r. - podmiot zapewniał dostęp alternatywny? TAK (nie)  NIE (tak)

Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego ogółem

z tego w postaci wsparcia innej osoby	
z tego w postaci wsparcia technicznego	
z tego w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu	

Brak jakiego rodzaju dostępności był powodem konieczności zastosowania dostępu alternatywnego?

Architektoniczna (nie) <input type="checkbox"/>	Cyfrowa (nie) <input type="checkbox"/>	Informacyjno-komunikacyjna (nie) <input type="checkbox"/>
---	--	---

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego

**Dział 3. Czy podmiot zapewnia na swojej głównej stronie internetowej informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:**

c. Systemy na podczerwień (IR)	TAK (nie) <input type="checkbox"/>	Liczba	TAK (nie) <input checked="" type="checkbox"/>
d. Systemy Bluetooth	TAK (nie) <input type="checkbox"/>	Liczba	TAK (nie) <input checked="" type="checkbox"/>
e. Inne	TAK (nie) <input type="checkbox"/>	Liczba	TAK (nie) <input checked="" type="checkbox"/>

3. Czy podmiot zapewnia na swojej głównej stronie internetowej informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:

a. tekstu odczytywalnego maszynowo?	TAK (tak) <input checked="" type="checkbox"/>	NIE (nie) <input type="checkbox"/>
b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?	TAK (tak) <input checked="" type="checkbox"/>	NIE (nie) <input type="checkbox"/>
c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?	TAK (nie) <input type="checkbox"/>	NIE (tak) <input checked="" type="checkbox"/>

4. Czy w okresie sprawozdawczym - tj. od 02.01.2021 r. do 01.01.2025 r. - podmiot otrzymał od osób ze szczególnymi potrzebami wniosek o zapewnienie szczególnej formy komunikacji? (na podstawie art. 6 pkt 3 lit. d Uzd)

Liczba wniosków - ogółem

Nazwy użytych form komunikacji określonych we wnioskach ze wskazaniem liczby użyc każdej z tych form

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

brak komentarzy i uwag

Opis słowny Główne przyczyna odmowy zapewnienia dostępności Bariery prawne (nie) <input type="checkbox"/> Bariery techniczne (nie) <input type="checkbox"/> Brak czasu (nie) <input type="checkbox"/> Inne (nie) <input type="checkbox"/> Bariery finansowe (nie) <input type="checkbox"/> Bariery kadrowe (nie) <input type="checkbox"/>	
2. Czy w okresie sprawozdawczym - tj. od 02.01.2021 r. do 01.01.2025 r. (strony internetowej) lub od 23.06.2021 r. do 01.01.2025 r. (aplikacje mobilne) - podmiot otrzymał <input checked="" type="checkbox"/> TAK (nie) <input type="checkbox"/> NIE (tak) <input checked="" type="checkbox"/> <i>(na podstawie art. 18 Udc)</i> Liczba otrzymanych żądań zapewnienia dostępności cyfrowej ogółem <input type="text"/> Liczba żądań rozpatrzonych w terminie do 7 dni <input type="text"/> Liczba żądań rozpatrzonych w terminie dłuższym niż 7 dni <input type="text"/> Liczba negatywnie rozpatrzonych żądań zapewnienia dostępności cyfrowej <input type="text"/>	
Opis słowny Główne przyczyna odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej Bariery prawne (nie) <input type="checkbox"/> Bariery techniczne (nie) <input type="checkbox"/> Brak czasu (nie) <input type="checkbox"/> Inne (nie) <input type="checkbox"/> Bariery finansowe (nie) <input type="checkbox"/> Bariery kadrowe (nie) <input type="checkbox"/>	
3. Czy w okresie sprawozdawczym - tj. od 02.01.2021 r. do 01.01.2025 r. (strony internetowej) lub od 23.06.2021 r. do 01.01.2025 r. (aplikacje mobilne) - podmiot otrzymał <input type="checkbox"/> TAK (nie) <input checked="" type="checkbox"/> NIE (tak) <input checked="" type="checkbox"/> <i>(na podstawie art. 18 Udc)</i> Liczba otrzymanych skarg na brak dostępności cyfrowej ogółem <input type="text"/> Liczba pozytywnie rozpatrzonych <input type="text"/> Liczba negatywnie rozpatrzonych <input type="text"/> Główne przyczyna odmowy zapewnienia dostępności, do której odnosi się złożone skargi Bariery prawne (nie) <input type="checkbox"/> Bariery techniczne (nie) <input type="checkbox"/> Brak czasu (nie) <input type="checkbox"/> Inne (nie) <input type="checkbox"/> Bariery finansowe (nie) <input type="checkbox"/> Bariery kadrowe (nie) <input type="checkbox"/>	